



Aduro Purple

41 3



Aduro Orange

41 3



Aduro Red

41 3



Aduro Violet

41 3



Blanchett Pink

42 4



Blanchett White

42 4



Blanchett Yellow

42 4



TYDZIEŃ KWITNIENIA



SILA WZROSTU
W SKALI 1-5



Lizzy Yellow

42 3

Nowość



Sibli Fuchsia Purple

42 4

Nowość



Nazimi White

42 5



Urbi Blanc

42 4



Blomski White

42-43 3



Blomski Yellow

42-43 3



Salto Violet Blanc

43 4



Verdissimo Improved

42 2



Osteria Orange

42 3



Osteria Yellow

42 3



Ciotat Red Gold

41-42 3



Picto Violet Blanc

43 3





Honfleur Lemon

42 3



Lumia Blanc

42 2



Nancy White

42 3



Nancy Pink

42 3



Diva Rose

42-43 4

Nowość



Diva Pearl

42-43 4

Nowość



Diva Jaune

42-43 4

Nowość



Vegas Violet

42-43 3

Nowość



Frigo Blanc

42-43 4



Luxor Jaune

43 4




Corto Blanc

43 4

Nowość

ZESTAW 1

Jasoda White
Jasoda Dark Yellow
Jasoda Purple

ZESTAW 2

Jasoda Red
Jasoda Orange
Jasoda Dark Pink

ZESTAW 3

Staviski White
Staviski Yellow
Staviski Purple

Minimalna ilość odmiany:

Kostka torfowa:

Odmiany oznaczone jako NOWOŚĆ - minimalna ilość 60 szt.
Pozostałe odmiany - minimalna ilość 125 szt.

Multiplata:

Odmiany oznaczone jako NOWOŚĆ - minimalna ilość 50 szt.
Pozostałe odmiany - minimalna ilość 100 szt.

ZESTAWY są dostępne jedynie w kostkach torfowych. Jeden zestaw to 3 odmiany po 42 szt. - razem 126 szt. sadzonek. Nie ma możliwości zmiany w ich składzie. Zestawy są dostępne w okresie od 14 kwietnia do 15 czerwca (tygodnie 16-24)



TYDZIEŃ KWITNIENIA

SIŁA WZROSTU
W SKALI 1-5

ODMIANY DONICZKOWE ŚREDNIOKWIATOWE

Odmiana	Barwa			Licencja
Mount Gerlach		7,5	3	Royal Van Zanten
Aurelio		7	3	Royal Van Zanten
Berlise		7	4	Floritec
Da Vinci White		7	3	Floritec
Ghost		6,5	4	Floritec
Hermosa White		6,5	2	Royal Van Zanten
Kodiak		7	2	Syngenta Flowers
Mount Corbet		7	3	Royal Van Zanten
Willobrook		8	3	Syngenta Flowers
Da Vinci Cream		7	3	Floritec
Mount Listou		7,5	4	Royal Van Zanten
Hermosa Yellow		6,5	2	Royal Van Zanten
Tempo Time		7	4	Royal Van Zanten
Wilmington		7	2	Syngenta Flowers
Zizinho		7,5	3	Royal Van Zanten
Da Vinci Cherry Red		7	3	Floritec
 Ramirez		7	3	Royal Van Zanten
 Gaia		7	3	Royal Van Zanten
 Ciao Bonny		7	3	Royal Van Zanten
 Artistic Jeff Pink		7	3	Royal Van Zanten
Artistic Armin		7	4	Royal Van Zanten
Da Vinci Purple		7	3	Floritec
Santosa Pink		7	2	Royal Van Zanten
Warsaw		8	3	Syngenta Flowers
Da Vinci Dark Orange		7	3	Floritec
Parakeet Green		7,5	5	Royal Van Zanten



Mount Corbet

🕒 7 📏 3



Mount Listou

🕒 7.5 📏 4



Kodiak

🕒 7 📏 2



Mount Gerlach

🕒 7.5 📏 3



Willowbrook

🕒 8 📏 3



Wilmington

🕒 7 📏 2



REAKCJA FOTOPERIODYCZNA
WYRAŻONA W TYGODNIACH



SIŁA WZROSTU
W SKALI 1-5



Hermosa White

☞ 6,5 ☞ 2



Hermosa Yellow

☞ 6,5 ☞ 2



Santosa Pink

☞ 7 ☞ 2



Parakeet Green

☞ 7,5 ☞ 5



Gaia

☞ 7 ☞ 3

Nowość



Da Vinci White

7 3



Da Vinci Cream

7 3



Da Vinci
Cherry Red

7 3



Da Vinci
Dark Orange

7 3



Da Vinci Purple

7 3



REAKCJA FOTOPERIODYCZNA
WYRAŻONA W TYGODNIACH



SIŁA WZROSTU
W SKALI 1-5



Berlise

7 4



Tempo Time

7 4



Ciao Bonny

7 3

Nowość



Artistic Armin

7 4



Ramirez

7 3

Nowość



Aurelio

7 3



Zizinho

7.5 3



Warsaw

8 3



Ghost

6.5 4



Artistic Jeff Pink

7 3

Nowość



REAKCJA FOTOPERIODYCZNA
WYRAŻONA W TYGODNIACH



SIŁA WZROSTU
W SKALI 1-5

ODMIANY **DONICZKOWE WIELKOKWIATOWE**

	Odmiana	Barwa			Licencja
	Agora Blanc		10	2	Bernard
	Blikis		9,5	2	Sauve
	Komodo Blanc		10	4	Bernard
	Nikita Blanc		9	2	Bernard
	Pickneige Blanc		9,5	2	Bernard
N	Odalys		10	4	Sauve
	Komodo Cream		10	4	Bernard
N	Agora Jaune		10	2	Bernard
	Etincelor		10	3	Sauve
	Intrepid		9	4	—
	Mimizan		9,5	3	Bernard
	Polojo Jaune		10	3	Bernard
	Nagano Rouge		10	3	Bernard
N	Ottawa Rose		9,5	3	Bernard
N	Woodstock Pink		9,5	3	Bernard
	Sunkiss Pink		9,5	3	Bernard
	Toronto Rose		10	4	Bernard
	Agora Mauve		10	2	Bernard
	Edenblue		9,5	4	Sauve
	Malabar Violet		9,5	3	Bernard
N	Montana Rouge		10,5	3	Bernard
	Nevada Violet		10	3	Bernard
	Santosh Violet		9,5	2	Sauve
	Orlando Dore		9	3	Bernard
	Sunkiss Mango		9,5	3	Bernard
N	Woodstock Orange		9,5	3	Bernard
	Greenstar		9,5	4	Bernard



Komodo Blanc

10 4



Komodo Cream

10 4



Etincelor

10 3



Nikita Blanc

9 2





Agora Blanc

10 2



Agora Jaune

10 2

Nowość



Agora Mauve

10 2



Edenblue

9,5 4



Intrepid

9 4

Santosh Violet

9,5 2



Bilkis

9,5 2

Montana Rouge

10,5 3

Nowość



REAKCJA FOTOPERIODYCZNA
WYRAŻONA W TYGODNIACH



SILA WZROSTU
W SKALI 1-5



Odalys

10 4

Nowość



Mimizan

9,5 3



Toronto Rose

10 4



Malabar Violet

9,5 3



Pickneige Blanc

9.5 2



Nevada Violet

10 3



Orlando Dore

9 3



Ottawa Rose

9.5 3

Nowość



REAKCJA FOTOPERIODYCZNA
WYRAŻONA W TYGODNIACH



SILA WZROSTU
W SKALI 1-5



Nagano Rouge

10 3



Polojo Jaune

10 3



Woodstock Orange

9.5 3

Nowość



Woodstock Pink

9.5 3

Nowość



Sunkiss Pink

☀ 9,5 🌱 3



Sunkiss Mango

☀ 9,5 🌱 3



Greenstar

☀ 9,5 🌱 4



PROGRAM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI



Liście zdeformowane, pomarszczone, lekko odbarwione. Na płatkach jaśniejsze plamy – kreski. W stożkach wzrostu i kwiatach ruchliwe ok 2 mm owady w zmiennych żółto-brązowych barwach.

Szkodliwość wciornastków polega także na przenoszeniu bardzo groźnego wirusa brązowej plamistości pomidora TSWV którego nosicielem poza chryzantemami jest kilkadziesiąt gatunków roślin ozdobnych, warzyw i chwastów

WCIORNASTEK ZACHODNI (Frankliniella occidentalis)

PREPARAT	STĘŻENIE	SUBSTANCJA CZYNNNA	DZIAŁANIE
Conserve 120SC	0,075%	Spinosad 120g/l	wgłębny
Benevia 1000D	0,04%	cyjanotraniliprol 100 g/l	wgłębny
Mainspring	0,01%	cyjanotraniliprol 400g/kg	wgłębny
Sivanto Prime	0,1%	Flupyradifuron 200g/l	układowy
Teppeki 50WG	0,014-0,048%	Flonikamid 500 g/kg	układowy
Mospilan 20SP	0,04%	Acetamipryd 20%	układowy
Los Ovados	0,04%	Acetamipryd 20%	układowy
Movento 100SC	0,1%	Spirotetramat 150g/l	układowy
Sequoia	0,02%	Sulfoksafior 120g/l	układowy
Azatin EC	0,15%	Azadyrachtyna A 26g/l	wgłębny
NeemAzal T/S	0,4 %	Azadyrachtyna A 9,8 g/l	wgłębny
Vertimec 018EC	0,05%	Abamektyna 18g/l	wgłębny
Safran 018EC	0,05%	Abamektyna 18g/l	wgłębny
Pro-Agro 125 SL	0,1%	Imidaklopyrd 100g/l + Cypermetryna 25g/l	powierzchniowy
Emulpar 940EC	0,9%	Olej rydzowy	Środki o działaniu mechanicznym („klejące”)
Siltac EC	0,15%	Polimery silikonowe	
Requiem Prime	0,65%	Mieszanina terpenów	



Na wierzchołkach pędów, na liściach (głównie po spodniej stronie), w kwiatach różnie zabarwione owady.

MSZYCE (Aphididae)

PREPARAT	STĘŻENIE	SUBSTANCJA CZYNNNA	DZIAŁANIE
Sivanto Prime	0,1%	Flupyradifuron 200g/l	układowy
Teppeki 50WG	0,014%	Flonikamid 500 g/kg	układowy
Mospilan 20SP	0,04%	Acetamipryd 20%	układowy
Los Ovados	0,04%	Acetamipryd 20%	układowy
Movento 100SC	0,1%	Spirotetramat 150g/l	układowy
Sequoia	0,02%	Sulfoksafior 120g/l	układowy
Karate Zeon 050CS	0,05%	Lambda-cyhalotryna 50g/l	powierzchniowy Uwaga: stosować w niskich temperaturach poniżej 18°C.
Decis 2,5EC	0,05%	Deltametryna 25g/l	
Pro-Agro 125 SL	0,1%	Imidaklopyrd 100g/l + Cypermetryna 25g/l	

PROGRAM OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI



Wygryzanie dziur w liściach i pąkach.



Uszkodzone przez nakłuwanie stożki wzrostu powodują rozkrzewianie. W przypadku młodych pąków np. odmian drobnokwiatowych brak lub opóźnienie kwitnienia na części rośliny.

GAŚNIENICE MOTYLI I ZMIENIK (*Lygus* sp.)

PREPARAT	STĘŻENIE	SUBSTANCJA CZYNNA	DZIAŁANIE
Mospilan 20SP	0,04%	Acetamipryd 20%	układowy
Los Ovados	0,04%	Acetamipryd 20%	układowy
Benevia 100OD	0,04%	Cyjanotraniliprol 100 g/l	wgłębny
Mainspring	0,01%	Cyjanotraniliprol 400g/kg	wgłębny
Karate Zeon 050CS	0,05%	Lambda-cyhalotryna 50g/l	powierzchniowy Uwaga: stosować w niskich temperaturach poniżej 18°C.
Decis 2,5EC	0,05%	Deltametryna 25g/l	
Pro-Agro 125 SL	0,1%	Imidaklopryd 100g/l +Cypermetryna 25g/l	



PRZĘDZIOREK (*Tetranychus urticae*)

PREPARAT	STĘŻENIE	SUBSTANCJA CZYNNA	DZIAŁANIE
Magus 200SC	0,06%	Fenazachin 200 g/l	powierzchniowy
Vertimec 018EC	0,05%	Abamektyna 18g/l	wgłębny
Safran 018EC	0,05%	Abamektyna 18g/l	wgłębny
Kanemite 150SC	0,1%	Acekinocyl 164g/l	powierzchniowy
Floramite 240SC	0,04%	Bifenazate 240g/l	powierzchniowy
Naelta	0,1%	Cyflumetofen 200g/l	powierzchniowy
Emulpar 940EC	0,9%	Olej ryzdowy	Środki o działaniu mechanicznym „klejące”
Siltac EC	0,15%	Polimery silikonowe	
Requiem Prime	0,65%	Mieszanka terpenów	



Liście srebrzysto przebarwione, żółknące, zwijające się do środka. Od spodu widoczne żółtobrowawe pajęczki i delikatne pajęczyny.

PRZELICZENIE STĘŻEŃ

	na 100 l	na 10 l	na 1 l
0,01 %	10 g (ml)	1 g (ml)	0,1 g (ml)
0,02 %	20 g (ml)	2 g (ml)	0,2 g (ml)
0,05 %	50 g (ml)	5 g (ml)	0,5 g (ml)
0,1 %	100 g (ml)	10 g (ml)	1 g (ml)
0,2 %	200 g (ml)	20 g (ml)	2 g (ml)
0,5 %	500 g (ml)	50 g (ml)	5 g (ml)
1%	1000 g (ml)	100 g (ml)	10 g (ml)

PROGRAM OCHRONY PRZED CHOROBYMI

	CHOROBY / OBJAWY	WARUNKI ROZWOJU	PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE
	Zgorzele Zgorzele zgnilakowa – Pythium ssp. Zgnilizna twardzikowa – Sclerotinia sclerotiorum Zagniwanie sadzonek lub młodych roślin u podstawy. W nasadzeniach tworzą się place kilku – kilkunastu wypadniętych roślin.	rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność podłoża i duże dobowe amplitudy temperatur (nagle spadki temperatur)	- rośliny sadzić w odkażone podłoże - rośliny opryskiwać preparatem Signum 33WG – 0,1% s lub podlewać - Rival – 0,2% do podlewania w ilości 3-5 l/m²
	Plamistość liści Septorioza – Septoria ssp. Askochytoza – Ascochyta ssp. Mączniak – Oidium chrysanthemi Ciemne lub mączyste plamy na liściach.	wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi chorób	- często wietrzyć rośliny - unikaj zwilżania liści w przypadku zauważenia objawów - opryskać 1-2 x preparatem: Domark 100EC – 0,05% s - Signum 33WG – 0,1% s
	Choroby naczyniowe Wiertlioz – Verticillium albo-atrum Fuzarioza – Fusarium oxysporum Wędnięcie i zamieranie całych roślin lub ich części (pędów)	- źródłem zarodników zakażających rośliny jest zazwyczaj podłoże w którym patogeny mogą przetrwać przez wiele lat. - zarodniki rozprzestrzeniają się np. podczas podlewania czy oprysków. - rozwojowi chorób sprzyja wysoka wilgotność i wysoka temperatura	Profilaktyka polega przede wszystkim na dezynfekcji podłoża, doniczek i sprzętu używanego w uprawie. Po pojawieniu się choroby zwalczanie polega na: - usuwanie porażonych roślin w momencie ich zauważenia. - opryskiwaniu pozostałych roślin co 7 dni przemienne: Srodki chemiczne: Previcur Energy 840SL – 0,2% s Proplant 722SL – 0,3% s lub podlewanie Rival – 0,2% do podlewania w ilości 3-5 l/m² Previcur Energy 840SL – 0,2% s
	Rdza Rdza biała – Puccinia horiana Na dolnej stronie liścia białobrunatne, czasem jasnopomarańczowe wypukłości – brodawki. Przy mocnym porażeniu całe liście zasychają.	- rozprzestrzenianiu się choroby sprzyja duża wilgotność powietrza i zwilżanie liści. - za pomocą zarodników z prądami powietrza może przenosić się na znaczne odległości. - najczęściej do zakażeń dochodzi w okresie zaciemniania.	Profilaktyka polega na regularnym opryskiwaniu roślin od momentu posadzenia co 7-14 dni przemienne różnymi środkami: Strobilurny. Amistar 250SC – 0,1% s Signum 33WG – 0,1% s Zato 50WG – 0,02% s Discus 500WG – 0,03% s Kier 450SC – 0,1% s Inne: Switch 62,5WG – 0,1% w Score 250EC – 0,05% s Domark 100EC – 0,05% s Inssimo – 0,005% w przypadku zauważenia objawów choroby kluczowe znaczenie ma wstrzymanie podlewania i przesuszenie roślin aż do momentu lekkiego wędnięcia. Później należy wykonać oprysk jednym z preparatów z grupy strobilurny.
	Szara pleśń Botytis cinerea Na liściach wodniste plamy, które łatwo zasychają. Brązowienie i zasychanie tkanek u nasady płatków. Wodniste, późnie brązowiejące plamki na płatkach. W skrajnych przypadkach pleśnienie całych pąków, lub liści.	- choroba bardzo powszechna, występująca na wielu gatunkach. - rozprzestrzenianiu sprzyja wysoka wilgotność i zagęszczenie roślin. - rozwija się w szerokim spektrum temperatur przy optimum 17-22°C. - szczególnie groźna w czasie kwitnienia.	Profilaktyka polega na: - unikaniu zbitego zagęszczenia, - częstym wietrzeniu, - regularnym usuwaniu chwastów i resztek roślinnych - unikaniu zwilżania roślin, a zwłaszcza zostawiania mokrych na noc - odpowiednim doborze odmian (są odmiany bardziej wrażliwe) - profilaktycznych opryskach zwłaszcza przed kwitnieniem (na grubą pąk): Pestycydy: Signum 33WG – 0,1% s Teldor 500SC – 0,1% p Switch 62,5WG – 0,1% w



Zaufany partner
w Twoim biznesie

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA OGRODNICTWA



**Bloki i tunele
foliowe**



Wyposażenie



**Centra
ogrodnicze**



Szklarnie

Agro-Sur
Ul. Kościuszki 231a/1
42-582 Rogoźnik

agrosur.com.pl



KONSTRUKCJE
zgodne z normą
PN-EN ISO 1090-2
w klasie **EXC 2**



• Projektowanie • Produkcja
• Sprzedaż • Montaż • Serwis

2025

STYCZEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
1	30	31	1	2	3	4	5
2	6	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18	19
4	20	21	22	23	24	25	26
5	27	28	29	30	31	1	2

LUTY

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
5	27	28	29	30	31	1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23
9	24	25	26	27	28	1	2

MARZEC

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
9	24	25	26	27	28	1	2
10	3	4	5	6	7	8	9
11	10	11	12	13	14	15	16
12	17	18	19	20	21	22	23
13	24	25	26	27	28	29	30
14	31	1	2	3	4	5	6

KWIECIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4

MAJ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1

CZERWIEC

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30	1	2	3	4	5	6

LIPIEC

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
27	30	1	2	3	4	5	6
28	7	8	9	10	11	12	13
29	14	15	16	17	18	19	20
30	21	22	23	24	25	26	27
31	28	29	30	31	1	2	3

SIERPIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
31	28	29	30	31	1	2	3
32	4	5	6	7	8	9	10
33	11	12	13	14	15	16	17
34	18	19	20	21	22	23	24
35	25	26	27	28	29	30	31

WRZESIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
36	1	2	3	4	5	6	7
37	8	9	10	11	12	13	14
38	15	16	17	18	19	20	21
39	22	23	24	25	26	27	28
40	29	30	1	2	3	4	5

PAŹDZIERNIK

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
40	29	30	1	2	3	4	5
41	6	7	8	9	10	11	12
42	13	14	15	16	17	18	19
43	20	21	22	23	24	25	26
44	27	28	29	30	31	1	2

LISTOPAD

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
44	27	28	29	30	31	1	2
45	3	4	5	6	7	8	9
46	10	11	12	13	14	15	16
47	17	18	19	20	21	22	23
48	24	25	26	27	28	29	30

GRUDZIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
48	1	2	3	4	5	6	7
49	8	9	10	11	12	13	14
50	15	16	17	18	19	20	21
51	22	23	24	25	26	27	28
52	29	30	31	1	2	3	4

Zakład Ogrodniczy Cichon
Sadzonki Chryzantem
ul. Sieradzka 82A, 98-300 Wieluń

+48 43 843 34 54
+48 43 843 22 94
+48 535 919 191